Mamograma

Usted está programada(o) para un mamograma. Un mamograma es un examen del seno realizado con rayos x. No involucra inyección alguna. El procedimiento se llevará a cabo en la sala de rayos x del Departamento de Radiología Diagnóstica.

Preparación:

- Usted puede comer o tomar lo que desee antes del procedimiento.
- Quítese cualquier vendaje o cinta adhesiva de su seno. Si se utilizó cinta adhesiva, por favor limpie su piel minuciosamente.
- No utilice polvo, desodorante, perfume o cremas el día del procedimiento. Estos productos pueden hacer que aparezcan sombras no relacionadas con el seno en las placas.

Procedimiento:

- Cuando llegue a la sala para el procedimiento, le pedirán que se quite toda su ropa por arriba de la cintura.
- Colocarán su seno en una plataforma pequeña y un dispositivo en forma de cono presionará su seno.
- Se tomarán, según sea necesario, rayos X de cada seno. Para obtener placas claras y satisfactorias, puede ser necesario que se tenga que recolocar su seno.

El procedimiento dura de 30 a 60 minutos.

Después del procedimiento:

No hay efectos después del procedimiento.

Si tiene alguna duda acerca del procedimiento, por favor pregunte. Su enfermera y médico están listos para ayudarle en cualquier momento.

Instrucciones especiales:

5/2001

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico?
OCCC@cc.nih.gov

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos illustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tempoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

Institutos Nacionales de Salud
El Centro Clínico Warren Grant Magnuson
Bethesda, MD 20892